

İTİCİ PİMLER


SİLİNDİR BAŞLI İTİCİ PİM

PLASTİK ENJEKSİYON



- Malzeme : Özel alaşımlı çelik 1.2516
- Sertlik : Gövde 60+2 HRC / Kafa 45±5 HRC
- Yüzey : Sertleştirilmiş, taşlanmış.

Kademeli ve özel ölçü ürünler de imal edilmektedir.



Sip. No.	d1 (g6)	d2 (-0,2)	K (-0,05)	R (+0,2)	d3	L+2
SBIPHK1100	1	2.5	1.2	0.2		100
SBIPHK1125						125
SBIPHK1160						160
SBIPHK1200						200
SBIPHK1250						250
SBIPHK15100	1.5	3	1.5			100
SBIPHK15125						125
SBIPHK15160						160
SBIPHK15200						200
SBIPHK15250						250
SBIPHK2100	2	4	2			100
SBIPHK2125						125
SBIPHK2160						160
SBIPHK2200						200
SBIPHK2250						250
SBIPHK2315						315
SBIPHK2400						400
SBIPHK2500						500
SBIPHK2.5100						100
SBIPHK2.5125						125
SBIPHK2.5160	2.5	5		160		
SBIPHK2.5200				200		
SBIPHK2.5250				250		
SBIPHK2.5315				315		
SBIPHK2.5400				400		
SBIPHK2.5500	2.5	5	2	500		
SBIPHK3100				100		
SBIPHK3125				125		
SBIPHK3160				160		
SBIPHK3200				200		
SBIPHK3250	3	6	3	250		
SBIPHK3315				315		
SBIPHK3400				400		
SBIPHK3500				500		
SBIPHK3630				630		
SBIPHK35100	3.5	7		100		
SBIPHK35125				125		
SBIPHK35160				160		
SBIPHK35200				200		
SBIPHK35250				250		
SBIPHK35315				315		
SBIPHK35400				400		
SBIPHK35500				500		
SBIPHK35630	630					
SBIPHK4100	4			100		
SBIPHK4125				125		
SBIPHK4160				160		
SBIPHK4200				200		
SBIPHK4250				250		
SBIPHK4315				315		
SBIPHK4400				400		
SBIPHK4500				500		
SBIPHK4630				630		
SBIPHK45100				4.5	8	3
SBIPHK45125	125					
SBIPHK45160	160					
SBIPHK45200	200					
SBIPHK45250	250					
SBIPHK45315	315					
SBIPHK45400	400					
SBIPHK45500	500					
SBIPHK45630	630					

Sip. No.	d1 (g6)	d2 (-0,2)	K (-0,05)	R (+0,2)	d3	L+2
SBIPHK5100	5	10	8	0.3		100
SBIPHK5125						125
SBIPHK5160						160
SBIPHK5200						200
SBIPHK5250						250
SBIPHK5315						315
SBIPHK5400						400
SBIPHK5500						500
SBIPHK5630						630
SBIPHK5800						800
SBIPHK51000	5.5					1000
SBIPHK55100						100
SBIPHK55125						125
SBIPHK55160						160
SBIPHK55200						200
SBIPHK55250						250
SBIPHK55315						315
SBIPHK55400						400
SBIPHK55500						500
SBIPHK55630						630
SBIPHK6100	6					100
SBIPHK6125						125
SBIPHK6160						160
SBIPHK6200						200
SBIPHK6250						250
SBIPHK6315						315
SBIPHK6400						400
SBIPHK6500						500
SBIPHK6630						630
SBIPHK6800						800
SBIPHK61000	6.5	12	5	0.5	d1+0,03	1000
SBIPHK65100						100
SBIPHK65125						125
SBIPHK65160						160
SBIPHK65200						200
SBIPHK65250						250
SBIPHK65315						315
SBIPHK65400						400
SBIPHK65500						500
SBIPHK65630						630
SBIPHK7100	7					100
SBIPHK7125						125
SBIPHK7160						160
SBIPHK7200						200
SBIPHK7250						250
SBIPHK7315						315
SBIPHK7400						400
SBIPHK7500						500
SBIPHK7630						630
SBIPHK75100						7.5
SBIPHK75125	125					
SBIPHK75160	160					
SBIPHK75200	200					
SBIPHK75250	250					
SBIPHK75315	315					
SBIPHK75400	400					
SBIPHK75500	500					
SBIPHK75630	630					
SBIPHK75800	800					
SBIPHK751000						1000

İTİCİ PİMLER


SİLİNDİR BAŞLI İTİCİ PİM

PLASTİK ENJEKSİYON



- Malzeme : Özel alaşımlı çelik 1.2516
- Sertlik : Gövde 60+2 HRC / Kafa 45±5 HRC
- Yüzey : Sertleştirilmiş, taşlanmış.

Kademeli ve özel ölçü ürünler de imal edilmektedir.



Sip. No.	d1 (g6)	d2 (-0,2)	K (-0,05)	R (+0,2)	d3	L+2
SBIPHK8100	8	14	5	0.5	d1+0,03	100
SBIPHK8125						125
SBIPHK8160						160
SBIPHK8200						200
SBIPHK8250						250
SBIPHK8315						315
SBIPHK8400						400
SBIPHK8500						500
SBIPHK8630						630
SBIPHK8800						800
SBIPHK81000						1000
SBIPHK85100	8.5	14	5	0.5	d1+0,04	100
SBIPHK85125						125
SBIPHK85160						160
SBIPHK85200						200
SBIPHK85250						250
SBIPHK85315						315
SBIPHK85400						400
SBIPHK85500						500
SBIPHK85630						630
SBIPHK9100						1000
SBIPHK9125	9	16	7	0.8	d1+0,1	100
SBIPHK9160						125
SBIPHK9200						160
SBIPHK9250						200
SBIPHK9315						250
SBIPHK9400						315
SBIPHK9500						400
SBIPHK9630						500
SBIPHK10100						630
SBIPHK10125						800
SBIPHK10160	10	18	10	1.2	d1+0,15	1000
SBIPHK10200						100
SBIPHK10250						125
SBIPHK10315						160
SBIPHK10400						200
SBIPHK10500						250
SBIPHK10630						315
SBIPHK10800						400
SBIPHK101000						500
SBIPHK11100						630
SBIPHK11125	11	20	12	1.5	d1+0,2	100
SBIPHK11160						125
SBIPHK11200						160
SBIPHK11250						200
SBIPHK11315						250
SBIPHK11400						315
SBIPHK11500						400
SBIPHK11630						500
SBIPHK12100						630
SBIPHK12125						800
SBIPHK12160	12	24	15	1.8	d1+0,25	1000
SBIPHK12200						100
SBIPHK12250						125
SBIPHK12315						160
SBIPHK12400						200
SBIPHK12500						250
SBIPHK12630						315
SBIPHK12800						400
SBIPHK121000						500

Sip. No.	d1 (g6)	d2 (-0,2)	K (-0,05)	R (+0,2)	d3	L+2
SBIPHK14100	14	22	7	0.8	d1+0,1	100
SBIPHK14125						125
SBIPHK14160						160
SBIPHK14200						200
SBIPHK14250						250
SBIPHK14315						315
SBIPHK14400						400
SBIPHK14500						500
SBIPHK14630						630
SBIPHK14800						800
SBIPHK141000						1000
SBIPHK16100	16	24	8	1.0	d1+0,15	100
SBIPHK16125						125
SBIPHK16160						160
SBIPHK16200						200
SBIPHK16250						250
SBIPHK16315						315
SBIPHK16400						400
SBIPHK16500						500
SBIPHK16630						630
SBIPHK16800						800
SBIPHK161000						1000
SBIPHK18100	18	26	9	1.2	d1+0,2	100
SBIPHK18125						125
SBIPHK18160						160
SBIPHK18200						200
SBIPHK18250						250
SBIPHK18315						315
SBIPHK18400						400
SBIPHK18500						500
SBIPHK18630						630
SBIPHK18800						800
SBIPHK181000						1000
SBIPHK20100	20	28	10	1.5	d1+0,25	100
SBIPHK20125						125
SBIPHK20160						160
SBIPHK20200						200
SBIPHK20250						250
SBIPHK20315						315
SBIPHK20400						400
SBIPHK20500						500
SBIPHK20630						630
SBIPHK20800						800
SBIPHK201000						1000
SBIPHK25100	25	32	12	1.8	d1+0,3	100
SBIPHK25125						125
SBIPHK25160						160
SBIPHK25200						200
SBIPHK25250						250
SBIPHK25315						315
SBIPHK25400						400
SBIPHK25500						500
SBIPHK25630						630
SBIPHK25800						800
SBIPHK251000						1000


İTİCİ PİMLER

SİLİNDİR BAŞLI İTİCİ PİM ONDALIKLI

PLASTİK ENJEKSİYON



- Malzeme : Özel alaşımlı çelik 1.2516
- Sertlik : Gövde 60+2 HRC / Kafa 45+5 HRC
- YüzeY : Sertleştirilmiş, taşlanmış.



Sip. No.	d1 (h6)	d2	d3	K (+0,2)	L (+2)
SBIPONHK1.180	1.1	2.5	d1(+0,03)	0.05	80
SBIPONHK1.1100					100
SBIPONHK1.1125					125
SBIPONHK1.1160					160
SBIPONHK1.1200					200
SBIPONHK1.1250	250				
SBIPONHK1.280	1.2				80
SBIPONHK1.2100					100
SBIPONHK1.2125					125
SBIPONHK1.2160					160
SBIPONHK1.2200		200			
SBIPONHK1.2250	250				
SBIPONHK1.380	1.3	3			80
SBIPONHK1.3100					100
SBIPONHK1.3125					125
SBIPONHK1.3160					160
SBIPONHK1.3200					200
SBIPONHK1.3250	250				
SBIPONHK1.480	1.4				80
SBIPONHK1.4100					100
SBIPONHK1.4125					125
SBIPONHK1.4160					160
SBIPONHK1.4200					200
SBIPONHK1.4250	250				
SBIPONHK1.680	1.6				80
SBIPONHK1.6100					100
SBIPONHK1.6125					125
SBIPONHK1.6160					160
SBIPONHK1.6200					200
SBIPONHK1.6250	1.7				250
SBIPONHK1.780			80		
SBIPONHK1.7100			100		
SBIPONHK1.7125			125		
SBIPONHK1.7160			160		
SBIPONHK1.7200	1.8		200		
SBIPONHK1.7250			250		
SBIPONHK1.880			80		
SBIPONHK1.8100			100		
SBIPONHK1.8125			125		
SBIPONHK1.8160	1.9		160		
SBIPONHK1.8200			200		
SBIPONHK1.8250			250		
SBIPONHK1.980		80			
SBIPONHK1.9100		100			
SBIPONHK1.9125	2.1	125			
SBIPONHK1.9160		160			
SBIPONHK1.9200		200			
SBIPONHK1.9250		250			
SBIPONHK2.180		4	80		
SBIPONHK2.1100	100				
SBIPONHK2.1125	125				
SBIPONHK2.1160	160				
SBIPONHK2.1200	200				
SBIPONHK2.1250	250				
SBIPONHK2.280	2.2		80		
SBIPONHK2.2100			100		
SBIPONHK2.2125			125		
SBIPONHK2.2160			160		
SBIPONHK2.2200		200			
SBIPONHK2.2250	250				

Sip. No.	d1 (h6)	d2	d3	K (+0,2)	L (+2)
SBIPONHK2.380	2.3	4	d1(+0,03)	0.05	80
SBIPONHK2.3100					100
SBIPONHK2.3125					125
SBIPONHK2.3160					160
SBIPONHK2.3200					200
SBIPONHK2.3250	250				
SBIPONHK2.480	2.4				80
SBIPONHK2.4100					100
SBIPONHK2.4125					125
SBIPONHK2.4160					160
SBIPONHK2.4200		200			
SBIPONHK2.4250	250				
SBIPONHK2.680	2.6	80			
SBIPONHK2.6100		100			
SBIPONHK2.6125		125			
SBIPONHK2.6160		160			
SBIPONHK2.6200		200			
SBIPONHK2.6250	250				
SBIPONHK2.780	2.7	80			
SBIPONHK2.7100		100			
SBIPONHK2.7125		125			
SBIPONHK2.7160		160			
SBIPONHK2.7200		200			
SBIPONHK2.7250	2.8	250			
SBIPONHK2.880		80			
SBIPONHK2.8100		100			
SBIPONHK2.8125		125			
SBIPONHK2.8160		160			
SBIPONHK2.8200	2.9	200			
SBIPONHK2.8250		250			
SBIPONHK2.980		80			
SBIPONHK2.9100		100			
SBIPONHK2.9125		125			
SBIPONHK2.9160	3.1	160			
SBIPONHK2.9200		200			
SBIPONHK2.9250		250			
SBIPONHK3.180		80			
SBIPONHK3.1100		100			
SBIPONHK3.1125	3.2	125			
SBIPONHK3.1160		160			
SBIPONHK3.1200		200			
SBIPONHK3.1250		250			
SBIPONHK3.280		80			
SBIPONHK3.2100	3.3	100			
SBIPONHK3.2125		125			
SBIPONHK3.2160		160			
SBIPONHK3.2200		200			
SBIPONHK3.2250		250			
SBIPONHK3.380	3.4	80			
SBIPONHK3.3100		100			
SBIPONHK3.3125		125			
SBIPONHK3.3160		160			
SBIPONHK3.3200		200			
SBIPONHK3.3250	3.5	250			
SBIPONHK3.480		80			
SBIPONHK3.4100		100			
SBIPONHK3.4125		125			
SBIPONHK3.4160		160			
SBIPONHK3.4200	3.6	200			
SBIPONHK3.4250		250			

İTİCİ PİMLER


SİLİNDİR BAŞLI İTİCİ PİM ONDALIKLI



PLASTİK ENJEKSİYON



- Malzeme : Özel alaşımlı çelik 1.2516
- Sertlik : Gövde 60+2 HRC / Kafa 45+5 HRC
- Yüzey : Sertleştirilmiş, taşlanmış.



Sip. No.	d1 (h6)	d2	d3	K (+0,2)	L (+2)
SBIPONHK3.680	3.6	7	d1(+0,03)	0.05	80
SBIPONHK3.6100					100
SBIPONHK3.6125					125
SBIPONHK3.6160					160
SBIPONHK3.6200					200
SBIPONHK3.6250					250
SBIPONHK3.780	3.7				80
SBIPONHK3.7100					100
SBIPONHK3.7125					125
SBIPONHK3.7160					160
SBIPONHK3.7200					200
SBIPONHK3.7250					250
SBIPONHK3.880	3.8				80
SBIPONHK3.8100					100
SBIPONHK3.8125					125
SBIPONHK3.8160					160
SBIPONHK3.8200					200
SBIPONHK3.8250					250
SBIPONHK3.980	3.9				80
SBIPONHK3.9100					100
SBIPONHK3.9125					125
SBIPONHK3.9160		160			
SBIPONHK3.9200		200			
SBIPONHK3.9250		250			
SBIPONHK4.180	4.1	80			
SBIPONHK4.1100		100			
SBIPONHK4.1125		125			
SBIPONHK4.1160		160			
SBIPONHK4.1200		200			
SBIPONHK4.1250		250			
SBIPONHK4.280	4.2	80			
SBIPONHK4.2100		100			
SBIPONHK4.2125		125			
SBIPONHK4.2160		160			
SBIPONHK4.2200		200			
SBIPONHK4.2250		250			
SBIPONHK4.380	4.3	80			
SBIPONHK4.3100		100			
SBIPONHK4.3125		125			
SBIPONHK4.3160		160			
SBIPONHK4.3200		200			
SBIPONHK4.3250		250			
SBIPONHK4.480	4.4	80			
SBIPONHK4.4100		100			
SBIPONHK4.4125		125			
SBIPONHK4.4160		160			
SBIPONHK4.4200		200			
SBIPONHK4.4250		250			
SBIPONHK4.680	4.6	80			
SBIPONHK4.6100		100			
SBIPONHK4.6125		125			
SBIPONHK4.6160		160			
SBIPONHK4.6200		200			
SBIPONHK4.6250		250			
SBIPONHK4.780	4.7	80			
SBIPONHK4.7100		100			
SBIPONHK4.7125		125			
SBIPONHK4.7160		160			
SBIPONHK4.7200		200			
SBIPONHK4.7250		250			

Sip. No.	d1 (h6)	d2	d3	K (+0,2)	L (+2)
SBIPONHK4.880	4.8	8	d1(+0,03)	0.05	80
SBIPONHK4.8100					100
SBIPONHK4.8125					125
SBIPONHK4.8160					160
SBIPONHK4.8200					200
SBIPONHK4.8250					250
SBIPONHK4.980	4.9	80			
SBIPONHK4.9100		100			
SBIPONHK4.9125		125			
SBIPONHK4.9160		160			
SBIPONHK4.9200		200			
SBIPONHK4.9250		250			
SBIPONHK5.180	5.1	80			
SBIPONHK5.1100		100			
SBIPONHK5.1125		125			
SBIPONHK5.1160		160			
SBIPONHK5.1200		200			
SBIPONHK5.1250		250			
SBIPONHK5.280	5.2	80			
SBIPONHK5.2100		100			
SBIPONHK5.2125		125			
SBIPONHK5.2160		160			
SBIPONHK5.2200		200			
SBIPONHK5.2250		250			
SBIPONHK5.380	5.3	80			
SBIPONHK5.3100		100			
SBIPONHK5.3125		125			
SBIPONHK5.3160		160			
SBIPONHK5.3200		200			
SBIPONHK5.3250		250			
SBIPONHK5.480	5.4	80			
SBIPONHK5.4100		100			
SBIPONHK5.4125		125			
SBIPONHK5.4160		160			
SBIPONHK5.4200		200			
SBIPONHK5.4250		250			
SBIPONHK5.680	5.6	80			
SBIPONHK5.6100		100			
SBIPONHK5.6125		125			
SBIPONHK5.6160		160			
SBIPONHK5.6200		200			
SBIPONHK5.6250		250			
SBIPONHK5.780	5.7	80			
SBIPONHK5.7100		100			
SBIPONHK5.7125		125			
SBIPONHK5.7160		160			
SBIPONHK5.7200		200			
SBIPONHK5.7250		250			
SBIPONHK5.880	5.8	80			
SBIPONHK5.8100		100			
SBIPONHK5.8125		125			
SBIPONHK5.8160		160			
SBIPONHK5.8200		200			
SBIPONHK5.8250		250			
SBIPONHK5.980	5.9	80			
SBIPONHK5.9100		100			
SBIPONHK5.9125		125			
SBIPONHK5.9160		160			
SBIPONHK5.9200		200			
SBIPONHK5.9250		250			