Ürün bilgileri

Kontur ölçüm istasyonu MarSurf CD 140 AG



Malzeme no.: **6269200**

Ürün özellikleri

MarSurf CD 140 AG 11 – akıllı dokunmatik prob sistemine sahip çok yönlü cihaz

Mahr, pazara yeni bir kontur ölçüm cihazı sundu: MarSurf CD 140 AG 11. Prob sistemi 70 mm'ye kadar ölçüm aralığına sahiptir ve prob uçları, sistemi yeniden kalibre etmeye gerek kalmadan, hızlı ve aletsiz bir şekilde değiştirilebilir.

MarSurf CD 140 AG 11, kullanıcının hızlı ve hassas ölçümler yapmasını sağlar. Esnek iş parçası tutucusu sayesinde kullanımı son derece kolaydır ve kullanıcılar, cihazın olağanüstü çok yönlülüğünden de oldukça memnun kalmaktadır.

Uygulama

Makine mühendisliği
Rulmanlar, dişler, dişli çubuklar, bilyalı vidalar, şaftlar, kremayerler

Üretime yakın ölçüm
Yarı otomatik süreçte kontur ölçümü

Otomotiv endüstrisi
Direksiyon, fren sistemi, şanzıman, krank mili, eksantrik mili, silindir kafası

Tıp
Kalça ve diz endoprotezleri için kontur ölçümü, tıbbi vidalar için kontur ölçümü, diş implantları için kontur ölçümü

Teknik veriler

Çözünürlük	19 nm
Ölçüm kuvveti (N)	4 mN ile 30 mN arası, yazılım aracılığıyla ayarlanabilir
Ölçüm hızı	0.1 mm/s - 10 mm/s
Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni	0.1 - 200 mm/s
Prob	Kontur prob sistemi
Mm cinsinden boyutlar	572 x 905 x 822 mm
Kg cinsinden iş parçası ağırlığı (maks.)	35 kg
Diğer	Makine ağırlığı: 100 kg
Ölçüm aralığı	70 mm, prob kolu uzunluğu 350 mm

Boyutlar

Mm cinsinden boyutlar	572 x 905 x 822 mm

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
6710604	Paralel mengene	PPS
6710401	V blok	PP

Ürün bilgileri

Kontur ölçüm istasyonu MarSurf CD 140 AG



Malzeme no.: **6269201**

Ürün özellikleri

MarSurf CD 140 AG 11 – akıllı dokunmatik prob sistemine sahip çok yönlü cihaz

Mahr, pazara yeni bir kontur ölçüm cihazı sundu: MarSurf CD 140 AG 11. Prob sistemi 70 mm'ye kadar ölçüm aralığına sahiptir ve prob uçları, sistemi yeniden kalibre etmeye gerek kalmadan, hızlı ve aletsiz bir şekilde değiştirilebilir.

MarSurf CD 140 AG 11, kullanıcının hızlı ve hassas ölçümler yapmasını sağlar. Esnek iş parçası tutucusu sayesinde kullanımı son derece kolaydır ve kullanıcılar, cihazın olağanüstü çok yönlülüğünden de oldukça memnun kalmaktadır.

Uygulama

Makine mühendisliği
Rulmanlar, dişler, dişli çubuklar, bilyalı vidalar, şaftlar, kremayerler

Üretime yakın ölçüm
Yarı otomatik süreçte kontur ölçümü

Otomotiv endüstrisi
Direksiyon, fren sistemi, şanzıman, krank mili, eksantrik mili, silindir kafası

Tıp
Kalça ve diz endoprotezleri için kontur ölçümü, tıbbi vidalar için kontur ölçümü, diş implantları için kontur ölçümü

Teknik veriler

Çözünürlük	19 nm
Ölçüm kuvveti (N)	4 mN ile 30 mN arası, yazılım aracılığıyla ayarlanabilir
Ölçüm hızı	0.1 mm/s - 10 mm/s
Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni	0.1 - 200 mm/s
Prob	Kontur prob sistemi
Mm cinsinden boyutlar	572 x 905 x 822 mm
Kg cinsinden iş parçası ağırlığı (maks.)	35 kg
Diğer	Makine ağırlığı: 100 kg
Ölçüm aralığı	70 mm, prob kolu uzunluğu 350 mm

Boyutlar

Mm cinsinden boyutlar	572 x 905 x 822 mm

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
6710604	Paralel mengene	PPS
6710401	V blok	PP

Ürün bilgileri

Kontur ölçüm istasyonu MarSurf CD 140 AG



Malzeme no.: **6269202**

Ürün özellikleri

MarSurf CD 140 AG 11 – akıllı dokunmatik prob sistemine sahip çok yönlü cihaz

Mahr, pazara yeni bir kontur ölçüm cihazı sundu: MarSurf CD 140 AG 11. Prob sistemi 70 mm'ye kadar ölçüm aralığına sahiptir ve prob uçları, sistemi yeniden kalibre etmeye gerek kalmadan, hızlı ve aletsiz bir şekilde değiştirilebilir.

MarSurf CD 140 AG 11, kullanıcının hızlı ve hassas ölçümler yapmasını sağlar. Esnek iş parçası tutucusu sayesinde kullanımı son derece kolaydır ve kullanıcılar, cihazın olağanüstü çok yönlülüğünden de oldukça memnun kalmaktadır.

Uygulama

Makine mühendisliği
Rulmanlar, dişler, dişli çubuklar, bilyalı vidalar, şaftlar, kremayerler

Üretime yakın ölçüm
Yarı otomatik süreçte kontur ölçümü

Otomotiv endüstrisi
Direksiyon, fren sistemi, şanzıman, krank mili, eksantrik mili, silindir kafası

Tıp
Kalça ve diz endoprotezleri için kontur ölçümü, tıbbi vidalar için kontur ölçümü, diş implantları için kontur ölçümü

Teknik veriler

Çözünürlük	19 nm
Ölçüm kuvveti (N)	4 mN ile 30 mN arası, yazılım aracılığıyla ayarlanabilir
Ölçüm hızı	0.1 mm/s - 10 mm/s
Konumlandırma hızı (mm/sn), X ekseni	0.1 - 200 mm/s
Prob	Kontur prob sistemi
Mm cinsinden boyutlar	572 x 905 x 822 mm
Kg cinsinden iş parçası ağırlığı (maks.)	35 kg
Diğer	Makine ağırlığı: 100 kg
Ölçüm aralığı	70 mm, prob kolu uzunluğu 350 mm

Boyutlar

Mm cinsinden boyutlar	572 x 905 x 822 mm

Aksesuarlar

Sipariş no.	Adı	Ürün tipi
6710604	Paralel mengene	PPS
6710401	V blok	PP