


Referans Nr.	D	H (±0.01)	D1	L	H1	H2	W	H3	d	P	W1	Sıkma Kuvveti Calmping Force Kgf	İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N-m)	(g)
0950-06025	30	25	15	34.5	12.5	12.5	54	7	6.6	42	3	500	4	100
0950-08040	40	40	22	46	20	20	65	10	9	50	4	800	8	300
0950-12063	60	63	32	69	33	30	95	15	13	75	6	1500	22	1400
0950-16080	80	80	44	91	40	40	130	20	17	130	8	2500	50	3300





Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama **Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block**












Uygulama Örneği / Application Example





Referans Nr.	d (H7)	Lf	M	P1
0950-06025	8	5.5	M6	42
0950-08040	12	5.5	M8	50
0950-12063	18	6.5	M12	75
0950-16080	22	8	M16	100


Referans Nr.	D	H (±0.01)	D1	L	H1	H2	H3	d (H7)	H4	M	W	Sıkma Kuvveti Calmping Force Kgf	İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N-m)	(g)
0950-06032	30	32	15	34.5	19.5	12.5	11.5	8	5	M6	3	500	4	200
0950-08050	40	50	22	46	30	20	18	12	7.5	M8	4	800	8	500
0950-12080	60	80	32	69	50	30	25	18	10.5	M12	6	1500	22	1600
0950-16100	80	100	44	91	60	40	31	22	12.5	M16	8	2500	50	3800





Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Yükseltme **Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Extension**












Uygulama Örneği / Application Example





Referans Nr.	d (H7)	Lf	d1 (+0.2) 0
0950-06032	8	6.5	6
0950-08050	12	8.5	8
0950-12080	18	12.5	12
0950-16100	22	16.5	16


Referans Nr.	D	H (±0.01)	D1	L	H1	W	Sıkma Kuvveti Calmping Force Kgf	İzin Verilen Tork Allowable Screw Torque (N-m)	(g)
0950-06050	30	50	15	34.5	12.5	3	500	4	200
0950-08080	40	80	22	46	20	4	800	8	700
0950-12125	60	125	32	69	30	6	1500	22	2600
0950-16160	80	160	44	91	40	8	2500	50	5800





Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama
Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block












Uygulama Örneği / Application Example




Referans Nr.	d (H7)	Lf	Lf1	M
0950-06050	8	9	5.5	M6
0950-08080	12	13	5.5	M8
0950-12125	18	19	6.5	M12
0950-16160	22	23	8	M16

5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası

5-Axis Clamping Block Puller Bolt


Referans Nr.	M	D1 (g6)	L2	L1	D	L	D2	D3	W	(g)
0950-06001L	M6	8	5	13	11.5	10	8	4.8	2.5	6
0950-08061L	M6	10	5	17	15.5	16.5	11	6.5	3	17
0950-08001L	M8	12	5	17	15.5	16.5	11	6.5	3	20
0950-12081L	M8	12	5	17	24.5	25	16	9.5	5	52
0950-12001L	M12	18	6	24	24.5	25	16	9.5	5	70
0950-16121L	M12	18	6	24	31.5	33	21	13	6	125
0950-16001L	M16	22	7.5	30	31.5	33	21	13	6	150








Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
• Tolerans ±0.02

Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Puller Bolt
• Tolerance ± 0.02










Uygulama Örneği
Application Example



Referans Nr.	d (H7)	Lf	Lf1	M
0950-06001L	8	9	5.5	M6
0950-08061L	10	13	5.5	M6
0950-08001L	12	13	5.5	M8
0950-12081L	12	13	5.5	M8
0950-12001L	18	19	6.5	M12
0950-16121L	18	23	6.5	M12
0950-16001L	22	23	8	M16

5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası

5-Axis Clamping Block Puller Bolt


Referans Nr.	M	D1 (g6)	L2	L1	D	L	D2	D3	W	(g)
0950-08061D	M6	10	5	17	15.5	16.5	11	6.5	3	17
0950-08001D	M8	12	5	17	15.5	16.5	11	6.5	3	20
0950-12081D	M8	12	5	17	24.5	25	16	9.5	5	51
0950-12001D	M12	18	6	24	24.5	25	16	9.5	5	70
0950-16121D	M12	18	6	24	31.5	33	21	13	6	123
0950-16001D	M16	22	7.5	30	31.5	33	21	13	6	150





Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası

Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Puller Bolt

Uygulama Örneği
Application Example







Referans Nr.	d (H7)	Lf	Lf1	M
0950-08061D	10	13	5.5	M6
0950-08001D	12	13	5.5	M8
0950-12081D	12	13	5.5	M8
0950-12001D	18	19	6.5	M12
0950-16121D	18	23	6.5	M12
0950-16001D	22	23	8	M16

5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası


5-Axis Clamping Block Puller Bolt


Referans Nr.	M	L1	D	L	D1	D2	W	(g)
0950-06001M	M6	8	11	10	8	4.8	2.5	5
0950-08061M	M6	9	15	16.5	11	6.5	3	13
0950-08001M	M8	12	15	16.5	11	6.5	3	16
0950-12081M	M8	12	24	25	16	9.5	5	46
0950-12001M	M12	18	24	25	16	9.5	5	57
0950-16121M	M12	18	31	33	21	13	6	108
0950-16001M	M16	22	31	33	21	13	6	125



Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
• Tolerans ±0.2

Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Puller Bolt
• Tolerance ±0.2





5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası


5-Axis Clamping Block Puller Bolt


Referans Nr.	D	L	D1	D2	L1	(g)
0950-08001	15.5	33	11	6.5	16.5	24
0950-12001	24.5	50	16	9.5	25	85
0950-16001	31.5	66	21	13	33	190



Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Çektirme Civatası
• Tekrarlama Konumlaması 0.2

Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Puller Bolt
• Locating Repeatability is 0.2






5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu

5-Axis Clamping Block Locating Bushings


Referans Nr.	d	D (h6)	H	(g)
0950-06001KB	6	8	11	2
0950-08001KB	8.5	12	15	7
0950-12001KB	12.5	18	22	22
0950-16001KB	16.5	22	28	35







Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu
• Tolerans ±0.02

Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Locating Bushings
• Tolerance ± 0.02



Referans Nr.	d (H7)	Lf
0950-06001KB	8	6.5
0950-08001KB	12	8.5
0950-12001KB	18	12.5
0950-16001KB	22	16.5





5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu

5-Axis Clamping Block Locating Bushings

Referans Nr.	D1 -0.02 -0.05	D	H	H1	M	(g)
0950-06001LS	8	11.5	4	5	M6	4
0950-08001LS	12	15.5	5	5	M8	8
0950-12001LS	18	24.5	8	6	M12	27
0950-16001LS	22	31.5	10	7.5	M16	51
0950-06001SM	8	11.5	4	5	M6	4
0950-08001SM	12	15.5	5	5	M8	8
0950-12001SM	18	24.5	8	6	M12	27
0950-16001SM	22	31.5	10	7.5	M16	51




LS
Taşlanmış
Stoning




SM
Standart
Standard

Ürün Nr. 0950 5-Eksen Blok Bağlama Konumlama Burcu
• Taşlanmış Tolerans ±0.02
• Standart Tolerans $^{+0.1}_{0}$

Product Nr. 0950 5-Axis Clamping Block Locating Bushings
• Stoning Tolerans ±0.02
• Standerd Tolerance $^{+0.1}_{0}$




L
Taşlanmış
Stoning



S
Standart
Standard

Uygulama Örneği / Application Example



Referans Nr.	d (H7)	Lf
0950-06001LS	8	5.5
0950-08001LS	12	5.5
0950-12001LS	18	6.5
0950-16001LS	22	8

