Dijital İç Çap Mikrometresi

Bir Bakışta

Aralık 2-300mm (0.080" – 12")

Bluetooth olmayan ürün seçeneği mevcuttur

WiFi Option | USB | RS232 | IOT READY Option | IP67

Özellikler

- Geniş ve daha net LCD ekran ile kolay okuma
- 2 buton ile basit kullanım
- 4 setleme hafızası
- Entegre Bluetooth ile haberleşme
- 2-6mm 2 nokta temaslı / 6-300mm 3 nokta temaslı ölçüm
- 12.5mm'den itibaren her 3 noktada karbür ölçüm yüzeyleri
- Kör delik ölçünleri 2mm-6mm ve 12.5mm üzeri (0.500")
- Derin çaplar için 6mm üzerine uygun uzatma
- Doğru ölçüm için kilitleme
- Setleme mastarları dahil
- Tüm setleme mastarları için UKAS sertifikaları dahil
- DIN863 Standartına uygun üretim
- Kutu ile birlikte
- Diş, kanal, spline gibi özel ölçümler için uygun başlık üretimi



BOWERS GROUP

Dijital İç Çap Mikrometreleri

Bowers'ın Bluetooth XT3-BT dijital iç çap mikrometreleri, IP67 elektronik koruması, geniş lcd ekranı ile veri toplama ve depolama için daha fazla esneklik sağlayan çift yönlü iletişime olanak tanır. XT serisinin genişmekanik hareketi, kullanıcıların en güç ölçüm sorunlarına çözüm bulmak için özel kafaların da üretilebileceği anlamına gelir. Dişler, kanallar, derin çaplarve daha birçok uygulama için ölçüm kafaları istek üzerine mevcuttur.
Bowers XT3-BT serisi, standart olarak hem ölçüm başlığı hem de set mastarının UKAS sertifikasıyla birlikte tek tek cihazlar veya komple setler halinde tedarik edilebilir.



SXTD5U-BT

SXTD5M-BT

Dijital İç Çap Mikrometreleri

Teknik özellikler: Tekil cihazlar dijital gösterge, ölçüm başlığı, set mastarı ve UKAS sertifikası ile birlikte verilir

Kod (BT ile)	Aralık (mm)	Hassasiyet (mm)	Derinlik (mm)	Set Mastarı (mm)
XTD1M-BT	2-2.5	0.004	9	2.50
XTD2M-BT	2.5-3	0.004	9	2.50
XTD3M-BT	3-4	0.004	12	4.00
XTD4M-BT	4-5	0.004	18	4.00
XTD5M-BT	5-6	0.004	18	5.00
XTD6M-BT	6-8	0.004	58	8.00
XTD8M-BT	8-10	0.004	58	8.00
XTD10M-BT	10-12.5	0.004	58	12.50
XTD12M-BT	12.5-16	0.004	62	12.50
XTD16M-BT	16-20	0.004	62	20.00
XTD20M-BT	20-25	0.004	66	20.00
XTD25M-BT	25-35	0.004	66	35.00
XTD35M-BT	35-50	0.004	80	35.00
XTD50M-BT	50-65	0.005	80	65.00
XTD65M-BT	65-80	0.005	80	65.00
XTD80M-BT	80-100	0.005	100	80.00
XTD100M-BT	100-125	0.006	115	125.00
XTD125M-BT	125-150	0.006	115	125.00
XTD150M-BT	150-175	0.007	115	175.00
XTD175M-BT	175-200	0.007	115	175.00
XTD200M-BT	200-225	0.008	118	225.00
XTD225M-BT	225-250	0.008	118	225.00
XTD250M-BT	250-275	0.009	118	275.00
XTD275M-BT	275-300	0.009	118	275.00

Kod (BT ile)	Aralık (inç)	Hassasiyet (inç)	Derinlik (inç)	Set Mastarı (inç)	Kod (Ekran) (BT ile)
XTD1i-BT	0.080-0.100	0.00015	0.35	0.1000	XTDU2M-BT
XTD2i-BT	0.100-0.120	0.00015	0.35	0.1000	XTDU2M-BT
XTD3i-BT	0.120-0.160	0.00015	0.47	0.1600	XTDU2M-BT
XTD4i-BT	0.160-0.200	0.00015	0.70	0.1600	XTDU2M-BT
XTD5i-BT	0.200-0.250	0.00015	0.70	0.2000	XTDU2M-BT
XTD6i-BT	1/4-5/16	0.00015	2.28	0.3125	XTDU6M-BT
XTD8i-BT	5/16-3/8	0.00015	2.28	0.3125	XTDU6M-BT
XTD10i-BT	3/8-1/2	0.00015	2.28	0.500	XTDU10M-BT
XTD12i-BT	1/2-5/8	0.00015	2.44	0.500	XTDU10M-BT
XTD16i-BT	5/8-3/4	0.00015	2.44	0.750	XTDU10M-BT
XTD20i-BT	3/4-1	0.00015	2.62	0.750	XTDU20M-BT
XTD25i-BT	1-1 3/8	0.00015	2.62	1.375	XTDU20M-BT
XTD35i-BT	1 3/8-2	0.00015	3.15	1.375	XTDU20M-BT
XTD50i-BT	2-2 5/8	0.00020	3.15	2.625	XTDU50M-BT
XTD65i-BT	2 5/8-3 1/4	0.00020	3.15	2.625	XTDU50M-BT
XTD80i-BT	3 1/4-4	0.00020	3.94	3.250	XTDU50M-BT
XTD100i-BT	4-5	0.00025	4.53	5.000	XTDU100M-BT
XTD125i-BT	5-6	0.00025	4.53	5.000	XTDU100M-BT
XTD150i-BT	6-7	0.00030	4.53	7.000	XTDU100M-BT
XTD175i-BT	7-8	0.00030	4.53	7.000	XTDU100M-BT
XTD200i-BT	8-9	0.00030	4.65	9.000	XTDU200M-BT
XTD225i-BT	9-10	0.00030	4.65	9.000	XTDU200M-BT
XTD250i-BT	10-11	0.00035	4.65	11.000	XTDU200M-BT
XTD275i-BT	11-12	0.00035	4.65	11.000	XTDU200M-BT



SXTD5M-BT



SXTD5U-BT

Dijital İç Çap Mikrometreleri

Setler: Bir dijital ekran ünitesi, başlıklar, set mastarlarıve UKAS sertifikası ile birlikte verilir

Kod (BT ile)	Aralık (mm)	Ölçüm Başlıkları	Set Mastarları	Kod (BT ile)	Aralık (inç)
SXTD1M-BT	2-6	5	3	SXTD1i-BT	0.080-0.250
SXTD3M-BT	6-10	2	1	SXTD3i-BT	1/4-3/8
SXTD4M-BT	10-20	3	2	SXTD4i-BT	3/8-3/4
SXTD5M-BT	20-50	3	2	SXTD5i-BT	3/4-2
SXTD6M-BT	50-100	3	2	SXTD6i-BT	2-4
SXTD7M-BT	100-150	2	1	SXTD7i-BT	4-6
SXTD8M-BT	150-200	2	1	SXTD8i-BT	6-8
SXTD9M-BT	100-200	4	2	SXTD9i-BT	4-8

Derinlik stopu

Kod	Aralık (mm)	Aralık (inç)
DSTOP01	2-6	0.080-0.25

Setler: Dijital ekran üniteleri, başlıklar, set mastarlarıve UKAS sertifikası ile birlikte verilir

Kod (BT ile)	Aralık (mm)	Ölçüm Başlıkları	Set Mastarları	Not
SXTD3U-BT	6-10	2	1	2 ekran ünitesi
SXTD4U-BT	10-20	3	2	3 ekran ünitesi
SXTD5U-BT	20-50	3	2	3 ekran ünitesi
SXTD6U-BT	50-100	3	2	3 ekran ünitesi

Uzatmalar

Kod	Uznluk (mm)	Uzunluk (inç)	Uyumlu başlıklar (mm)	Uyumlu başlıklar (inç)
EGX0200	63	2.5	6-10	1/4-3/8
EGX0400	76	3.0	10-12.5	3/8-1/2
EGX0500	100	4.0	12.5-20	1/2-3/4
EGX0001	150	6.0	20-50	3/4-2
EGX0004	150	6.0	50-300	2-12

