Dijital Tabanca Tipi İç Çap Mikrometreleri

Bir Bakışta

Aralık: 2-300mm (0.080" – 12")

Bluetooth olmayan ürün seçeneği mevcuttur

WiFi Option | USB | RS232 | IOT READY Option | IP67

Özellikler

- Döndürülebilir geniş LCD ekran
- IP67 Koruma
- 2 buton ile kullanım
- 4 setleme hafızası
- Bluetooth veri çıkışı
- Hızlı ve hasssas ölçüm
- 2-6mm 2 nokta temaslı / 6-300mm 3 nokta temaslı ölçüm
- 12.5mm'den itibaren her 3 noktada karbür ölçüm yüzeyleri
- Kör delik ölçünleri 2mm-6mm ve 12.5mm üzeri (0.500")
- Derin çaplar için 6mm üzerine uygun uzatma
- Doğru ölçüm için kilitleme
- Setleme mastarları dahil
- Tüm setleme mastarları için UKAS sertifikaları dahil
- DIN863 Standartına uygun üretim
- Kutu ile birlikte
- Diş, kanal, spline gibi özel ölçümler için uygun başlık üretimi

Bowers'ın XT3-BT Holematic'i daha büyük ve daha net bir LCD ekrana sahip ergonomik bir tasarımın yanı sıra IP67 elektronik koruması, dahili Bluetooth ile veri toplama ve depolama için daha fazla esneklik sağlayan çift yönlü iletişime olanak tanır. XT serisinin geniş mekanik hareketi, kullanıcıların en zor ölçüm sorunlarına çözüm bulmak için özel kafaların da üretilebileceği anlamına gelir. Dişler, kanallar, derin çaplarr ve daha birçok uygulama için ölçüm başlıkları istek üzerine mevcuttur.
Bowers XT3-BT serisi, standart olarak hem ölçüm başlığı hem de set mastarının UKAS sertifikasıyla birlikte tek tek cihazlar veya komple setler halinde tedarik edilebilir.





SXTH5M-BT

BOWERS GROUP

Dijital Tabanca Tipi
İç Çap Mikrometreleri

Teknik özellikler: Tekil cihazlar dijital gösterge, ölçüm başlığı, set mastarı ve UKAS sertifikası ile birlikte verilir

Kod (BT ile)	Aralık (mm)	Hassasiyet (mm)	Derinlik (mm)	Set Mastarı (mm)
XTH1M-BT	2-2.5	0.004	9	2.50
XTH2M-BT	2.5-3	0.004	9	2.50
XTH3M-BT	3-4	0.004	12	4.00
XTH4M-BT	4-5	0.004	18	4.00
XTH5M-BT	5-6	0.004	18	5.00
XTH6M-BT	6-8	0.004	58	8.00
XTH8M-BT	8-10	0.004	58	8.00
XTH10M-BT	10-12.5	0.004	58	12.50
XTH12M-BT	12.5-16	0.004	62	12.50
XTH16M-BT	16-20	0.004	62	20.00
XTH20M-BT	20-25	0.004	66	20.00
XTH25M-BT	25-35	0.004	66	35.00
XTH35M-BT	35-50	0.004	80	35.00
XTH50M-BT	50-65	0.005	80	65.00
XTH65M-BT	65-80	0.005	80	65.00
XTH80M-BT	80-100	0.005	100	80.00
XTH100M-BT	100-125	0.006	115	125.00
XTH125M-BT	125-150	0.006	115	125.00
XTH150M-BT	150-175	0.007	115	175.00
XTH175M-BT	175-200	0.007	115	175.00
XTH200M-BT	200-225	0.008	118	225.00
XTH225M-BT	225-250	0.008	118	225.00
XTH250M-BT	250-275	0.009	118	275.00
XTH275M-BT	275-300	0.009	118	275.00

Kod (BT ile)	Aralık (inç)	Hassasiyet (inç)	Derinlik (inç)	Set Mastarı (inç)	Kod (Ekran) (BT ile)
XTH1i-BT	0.080-0.100	0.00015	0.35	0.1000	XTPG01-BT
XTH2i-BT	0.100-0.120	0.00015	0.35	0.1000	XTPG01-BT
XTH3i-BT	0.120-0.160	0.00015	0.47	0.1600	XTPG01-BT
XTH4i-BT	0.160-0.200	0.00015	0.70	0.1600	XTPG01-BT
XTH5i-BT	0.200-0.250	0.00015	0.70	0.2000	XTPG01-BT
XTH6i-BT	1/4-5/16	0.00015	2.28	0.3125	XTPG02-BT
XTH8i-BT	5/16-3/8	0.00015	2.28	0.3125	XTPG02-BT
XTH10i-BT	3/8-1/2	0.00015	2.28	0.500	XTPG02-BT
XTH12i-BT	1/2-5/8	0.00015	2.44	0.500	XTPG02-BT
XTH16i-BT	5/8-3/4	0.00015	2.44	0.750	XTPG02-BT
XTH20i-BT	3/4-1	0.00015	2.62	0.750	XTPG03-BT
XTH25i-BT	1-1 3/8	0.00015	2.62	1.375	XTPG03-BT
XTH35i-BT	1 3/8-2	0.00015	3.15	1.375	XTPG03-BT
XTH50i-BT	2-2 5/8	0.00020	3.15	2.625	XTPG03-BT
XTH65i-BT	2 5/8-3 1/4	0.00020	3.15	2.625	XTPG03-BT
XTH80i-BT	3 1/4-4	0.00020	3.35	3.250	XTPG03-BT
XTH100i-BT	4-5	0.00025	3.94	5.000	XTPG04-BT
XTH125i-BT	5-6	0.00025	3.94	5.000	XTPG04-BT
XTH150i-BT	6-7	0.00030	3.94	7.000	XTPG04-BT
XTH175i-BT	7-8	0.00030	3.94	7.000	XTPG04-BT
XTH200i-BT	8-9	0.00030	3.94	9.000	XTPG04-BT
XTH225i-BT	9-10	0.00030	4.05	9.000	XTPG04-BT
XTH250i-BT	10-11	0.00035	4.05	11.000	XTPG04-BT
XTH275i-BT	11-12	0.00035	4.05	11.000	XTPG04-BT

Dijital Tabanca Tipi
İç Çap Mikrometreleri

Setler: Bir dijital tabanca tipi ekran ünitesi, başlıklar, set mastarlarıve UKAS sertifikası ile birlikte verilir

Kod (BT ile)	Aralık (mm)	Ölçüm Başlıkları	Set Mastarları	Kod (BT ile)	Aralık (inç)
SXTH1M-BT	2-6	5	3	SXTH1i-BT	0.080-0.250
SXTH3M-BT	6-10	2	1	SXTH3i-BT	1/4-3/8
SXTH4M-BT	10-20	3	2	SXTH4i-BT	3/8-3/4
SXTH5M-BT	20-50	3	2	SXTH5i-BT	3/4-2
SXTH6M-BT	50-100	3	2	SXTH6i-BT	2-4
SXTH7M-BT	100-150	2	1	SXTH7i-BT	4-6
SXTH8M-BT	150-200	2	1	SXTH8i-BT	6-8

Geniş Setler: Bir dijital tabanca tipi ekran ünitesi, başlıklar, set mastarlarıve UKAS sertifikası ile birlikte verilir

Kod (BT ile)	Aralık (mm)	Ölçüm Başlıkları	Set Mastarları	Kod)BT ile)	Aralık (inç)
SXTH10M-BT	6-20	5	3	SXTH10i-BT	1/4-3/4
SXTH11M-BT	20-100	6	4	SXTH11i-BT	3/4-4
SXTH9M-BT	100-200	4	2	SXTH9i-BT	4-8

